## **NOTICE DE MONTAGE**



## **EXTENSION UNIVERSELLE**

**Temps de montage :** 3 minutes

Niveau de difficulté : 🐈



## **NOTICE DE MONTAGE DE L'EXTENSION:**

- 1. Dépliez l'extension et emboîtez les deux arceaux principaux.
- 2. Reliez les embases des arceaux entre eux grâce aux sangles de façon à mettre en compression l'ensemble de l'armature. Utilisez les mousquetons prévus à cet effet.
- 3. Mettez en position les barres de tension afin qu'elles maintiennent tendus les arceaux entre eux. Prenez soin de bien passer la barre de tension centrale dans le fourreau en mesh présent sur le dessus de l'extension afin de garantir une tension optimale de la toile.
- 4. Positionnez l'extension sur votre brolly (non fourni avec l'extension) en faisant passer la partie arrière par-dessus votre brolly.
- 5. Arrimez l'extension au sol grâce aux sardines à vrille en respectant bien tous les points d'ancrage. Nous vous recommandons d'utiliser systématiquement les boucles élastiques (en passant la tête de la sardine dedans) afin d'améliorer la tension de la toile et soulager les coutures (notamment en cas de vent).
- 6. Finissez en raccordant l'arrière de l'extension au moyeu central de votre brolly via le mousqueton fourni (ou en utilisant une cordelette et une sardine non fournies).